

# 严重过敏反应

## 如何使用肾上腺素自动注射器

### 何时使用肾上腺素自动注射器

当一个人患有严重过敏时使用 - 严重过敏是一种可能危及生命的严重过敏反应。呼吸道可能会肿胀,使呼吸变得困难。严重过敏可能由昆虫叮咬、食物、药物或其他过敏原引起。



### 如何帮助患者使用肾上腺素自动注射器



1. 召唤紧急医疗服务/911
2. 取下安全盖。



3. 将肾上腺素自动注射器的尖端用力地推向大腿外侧。应该听到咔嗒声音。维持5至10秒。



4. 按摩注射部位30秒。
5. 如果5分钟后患者的情况没有改善,则重复剂量。

本海报中的信息不能取代正式的急救和心肺复苏培训。

联系我们,查找你所在地区的红十字会急救课程并下载我们的免费急救应用程序:

[myrc.redcross.ca](http://myrc.redcross.ca) | 1.877.356.3226 | [redcross.ca/apps](http://redcross.ca/apps)

We acknowledge the financial support of the Province of British Columbia.





# 嚴重過敏反應

## 如何使用腎上腺素自動注射器

### 何時使用腎上腺素自動注射器

當一個人患有嚴重過敏時使用 - 嚴重過敏是一種可能危及生命的嚴重過敏反應。

呼吸道可能會腫脹，使呼吸變得困難。嚴重過敏可能由昆蟲叮咬、食物、藥物或其他過敏原引起。



### 如何幫助患者使用腎上腺素自動注射器



1. 召喚緊急醫療救護/9-1-1。
2. 取下安全蓋。



3. 將腎上腺素自動注射器的尖端用力地推向大腿外側。應該聽到咔嗒聲音。維持5至10秒。



4. 按摩注射部位 30秒。
5. 如果5分鐘後患者的情況沒有改善，則重複劑量。

本海報中的信息不能取代正式的急救和心肺復甦培訓。  
聯繫我們，查找你所在地區的紅十字會急救課程並下載我們的免費急救應用程式：

[myrc.redcross.ca](http://myrc.redcross.ca) | 1.877.356.3226 | [redcross.ca/apps](http://redcross.ca/apps)

*We acknowledge the financial support of the Province of British Columbia.*

